



FREUND

GERMAN QUALITY
SLAUGHTER-TOOLS

Ihr FREUND Produktkatalog

2018.08.03



64,0 kg



460 mm

IP

65 IP

Spalt-Bandsäge

Spalt-Bandsäge für Schweine / Schafe (Industriebetrieb) und Rinder (Mittelbetrieb) im Kombi-Schlachtband

- ▶ bei Verwendung von niedrigen Spreizhaken ist Schweine halbieren nur eingeschränkt möglich (dann SB49)

Das Basis-Modell verfügt über folgende Standard-Ausstattung:





- ▶ manuelles Band-Spannsystem MAN
- ▶ Hebel-Bandführungen HF
- ▶ Maschinen-Sicherheits-Schalter (Deckelabfrage) MSS
- ▶ Wasserschlauch-Einheit
- ▶ 5 Ersatz-Sägebänder
- ▶ Innendesinfektions-Einbausystem DES-E

optional

- ▶ automatisches Spannsystem (hydraulisch) für schnellsten Sägebandwechsel und jederzeit optimale Bandspannung AUT
- ▶ automatische Sägebandverdrehung für schnellsten Sägebandwechsel mit justierbaren Bandführungen JF
- ▶ Elektro-Wasser-Ventil EWW
- ▶ 2-Hand-Sicherheitsschaltung 2HATD

Federzug F30-2...F105-



		12-18 kg	Federzug-Balancer-Reihe 20-180kg mit 3 Meter Seilauszug Gewichtsausgleicher speziell entwickelt für den Einsatz in der Lebensmittel-Industrie zur Nahrungsmittel-Verarbeitung
		25 kg	▶ Federzuggehäuse + Trommel aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss
		105 kg	▶ stabiles Aluminiumgehäuse poliert und unlackiert - keine Kontaminations-Gefahr durch abblätternde Oberflächen / Farbe
	6,6 ft	2 m	▶ Federzug-Seil & Karabinerhaken aus rostfreiem Stahl ▶ abgedichtete Lager ▶ Schmierung mit Lebensmittel-Fett nach FDA ▶ Absturzsicherung / Federbruchsicherung (ab 3kg)